

Rubriques

- ▶ VIE DES COLLECTIVITES
- ▶ INSOLITES
- ▶ VIE DES SOCIETES
- ▶ SPECIAL PREMIER AVRIL
- ▶ PUBLI-REDACTIONNEL
- ▶ ASSURANCES PROFESSIONNELLES
- ▶ DES HOMMES ET DE LA E-ATTITUDE
- ▶ REVES D'ARCHITECTE
- ▶ PROJETS ET GRANDS CHANTIERS
- ▶ LEGISLATION ET REGLEMENTS
- ▶ VIE PRATIQUE
- ▶ NOUVEAUX PRODUITS

▶ **Regard sur le démontable ou le modulaire.**

Au cœur de l'industrie, de la logistique ou de l'événement, les bâtiments modulaires et démontables concernent des utilisations diverses : faire face à un surstock temporaire, à un sinistre ou gérer des travaux, s'adapter à une activité saisonnière, créer un atelier ou un nouvel outil de production, gérer une hausse ou un ralentissement de l'activité, etc. Regard donc sur le démontable ou le modulaire "made in Locabri"



Selon le degré d'urgence et la demande du client, LOCABRI propose différents types de structures pour les besoins temporaires ou de longue durée et le stockage économique ou pour la protection longue durée de produits à valeur ajoutée

LOCABRI suit de très près les évolutions du marché. 2 grandes tendances ressortent :

- ✍ La taille (portée et hauteur) des structures augmente et les utilisateurs demandent plus de confort. Aujourd'hui, les entreprises intègrent dans leur stratégie le recours au modulaire. Cette évolution conduit les utilisateurs à demander les mêmes prestations que pour le traditionnel en terme d'équipements et de dimensions. Enfin, le prix du foncier croissant, pousse les clients à utiliser des structures toujours plus hautes afin d'optimiser la surface disponible.
- ✍ une pression accrue vis à vis des normes à respecter notamment en ce qui concerne le code du travail et la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Dernières dépêches AFP

[cliquez ici](#) >>>

Services

- ▶ Newsletter : inscription
- ▶ Contact rédaction
- ▶ La régie pub

Les dernières innovations de LOCABRI

Ce produit s'inscrit dans la démarche actuelle d'agrandissement de la taille et du volume des structures. D'une hauteur de 10 mètres en bas de rive et d'une portée de 40 mètres, L'EVEREST se concentre sur les activités logistiques. Véritable plate-forme logistique modulaire, la structure s'appuie sur un attribut spécifique : l'esthétique.

La toiture est composée d'une double membrane textile qui apporte luminosité, isolation et qui lui confère un caractère très original. Conçu comme un bâtiment définitif, il reste entièrement démontable et transférable et donc proposé également à la location. Cette création de produit a eu pour effet certains ajustements sur d'autres modèles de la gamme.

Ainsi, le MODUBAT, structure spécialisée pour l'industrie, a vu ses dimensions croître pour atteindre les 30 mètres de portée et les 7 mètres de bas de pente. Conforme aux normes NV 65, et entièrement isolé, il est aussi compatible avec le classement 1510.


Ces produits conservent tous leurs caractéristiques de modularité, démontabilité et transférabilité.

Articles de la semaine

[cliquez ici](#) >>>

1) L'EVEREST : La plate-forme logistique modulaire (*Première réalisation : Février 2005*) pour un stockage sur palettier ou en hauteur ou le remplacement de magasin pour rénovation, relooking.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- Portée de 30 ou 40 m sans poteau intermédiaire en charpente acier galvanisé à chaud
- Hauteur sablière 7 à 10 m (hauteur du mur au point le plus le bas)
- Longueur par multiples de 5 m
- Accès marchandises par volet roulant électrique
- Démontable et transférable
- S'adapte à tout type de terrain plat stabilisé (type béton, bitume...) sans nécessité de fondation
- ✍ Tout type d'ouvrant

✍ pas de fondations


PERIPHERIE / TOITURE / CONFORT

- ✍ Toiture en membrane PVC tendue haute résistance garantie sans fassellement au vent (vibration) grâce à l'utilisation de techniques respectant les recommandations pour la conception des ouvrages permanents à couverture textile
- ✍ Confort thermique grâce à la faible capacité calorifique de la toiture
- ✍ Confort acoustique
- ✍ Eclairage naturel sur toute la surface, pas de nécessité d'éclairage artificiel les jours de luminosité normale, sans phénomène de serre.
- ✍ Toiture isolée : double membrane
- ✍ Périphérie isolée : panneau sandwich

- ✍ Eclairage, chauffage, évacuation des EP

QUALITE-SECURITE

- ✍ - Bâtiment aux normes NV65 et ERP de type CTS
- ✍ - Garantie fabricant 10 ans
- ✍ - Membrane de couverture 100% recyclable
- ✍ - Membranes textile composite polyester avec enduction de PVC couleur blanc translucide 750g/m²
- ✍ - Traitement anti-UV, anti-cryptogamique, anti-poussière, vernis double face
- ✍ - Résistance au feu M2



CONSEIL

- ✍ - Bureau d'étude intégré
- ✍ - Fourniture des plans de structure et calculs de descentes de charge
- ✍ - Assistance dans la conception d'une dalle (si le terrain le nécessite)

2) LE MODUBAT : L'entrepôt modulaire pour le stockage industriel ou logistique & le remplacement ou la création d'atelier pour la production

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- Portée de) 15, 20, 25 ou 30 m réalisée en charpente acier galvanisé E24 ou E36 (résistance + 50%) en IPE de 270 à 450
- Hauteur sablière 5, 6 ou 7 m (hauteur du mur au point le plus le bas)
- Longueur par multiples de 5 m
- Accès marchandises par volet roulant électrique
- Accès piéton par porte piéton anti-panique
- Autre accès spécifiques : porte à relevage rapide, porte sectionale...

PERIPHERIE / TOITURE / CONFORT

- ✍ Toiture en bac acier isolé par laine de verre revêtue d'un pare-vapeur kraft aluminium armé d'une grille de verre ou panneau sandwich
- ✍ Bardage périphérique en panneau sandwich isolé ou bac acier galvanisé et laqué 63/100
- ✍ Chéneaux PVC en long pan avec descentes
- ✍ Retenue périphérique des eaux au sol
- ✍ Auvent de déchargement
- ✍ Chauffage
- ✍ Eclairage (y compris sécurité et balisage des issues de secours)
- ✍ Possibilité de climatisation, ventilation, contrôle de température et d'humidité

QUALITE-SECURITE

- ✍ Exutoires de fumées avec commande à treuil
- ✍ Peinture intumescente pour protection de la charpente (tenue au feu)
- ✍ Conformité aux nouvelles normes ICPE (sprinklage possible selon lieu d'implantation)
- ✍ Bâtiment aux normes de résistance NV65
- ✍ Contrôlé et agréé SOCOTEC

CONSEIL

- ✍ Bureau d'étude intégré
- ✍ Fourniture des plans de structure et calculs de descentes de charge
- ✍ Assistance dans la conception d'une dalle

[En savoir plus](#)

Inscrivez-vous à la Newsletter

REVES D'ARCHITECTE / PROJETS ET GRANDS CHANTIERS / VIE PRATIQUE / NOUVEAUX PRODUITS ...

GRATUIT : Tous les jours, un autre regard sur l'actualité .

email :

mot de passe :

activité :

code postal :

News

[produits](#) [annuaires](#) [news](#) [emplois](#) [événements](#) [contactez-nous](#)

Batiweb 3 place Félix Faure - 78 120 Rambouillet - Tél: (33).01.30.88.87.86 - Fax: (33).01.30.88.8